



BERLIM

▸ AMBIENTES

MANUAL DE

**LIMPEZA E
CONSERVAÇÃO**



BERLIM
AMBIENTES

MANUAL DE
**LIMPEZA E
CONSERVAÇÃO**

Neste manual você encontrará informações e dicas indispensáveis para que sua mobília Berlim se mantenha sempre conservada. Garanta que essas orientações sejam aplicadas na limpeza do ambiente.

ÍNDICE

1. MONTAGEM DO PRODUTO	4
2. LOCAL DE INSTALAÇÃO	4
3. UTILIZAÇÃO	5
4. REMOÇÃO DE PRODUTO	7
5. DANOS IRREPARÁVEIS	7
6. LIMPEZA	8
7. ALTERAÇÃO E VARIAÇÕES DE CORES	10
8. MANUTENÇÃO	10
9. ASSISTÊNCIA TÉCNICA	10
COMPROMISSO BERLIM	11

1. MONTAGEM DO PRODUTO

- 1.1. A montagem deverá ser efetuada por profissionais capacitados ou técnicos credenciados pela loja.

2. LOCAL DE INSTALAÇÃO

- 2.1. Evite exposição do produto diretamente à luz solar ou outras fontes de luz ou calor, principalmente aquecedores, ou fogões sem o devido distanciamento recomendado pelo fabricante do fogão, pois podem ocasionar empenamento dos painéis e descolagem das bordas.
- 2.2. O MDF ou MDP, como qualquer painel de madeira, não deve ser exposto à ação da água ou ambientes com muita umidade, pois poderá gerar inchamento dos painéis, comprometendo suas características dimensionais. Caso o ambiente seja muito úmido, é necessário o isolamento da área, recobrando-se as paredes com manta asfáltica, isopor ou outro material isolante de umidade. No caso de utilização de tampos em áreas úmidas, as frestas, que porventura existam entre o móvel e a parede, deverão ser vedadas com silicone e, sempre que o móvel for movimentado, é necessário refazer o trabalho.
- 2.3. Os painéis de MDF, MDP ou tamburato não são garantidos contra insetos agressores de madeira (os fabricantes da matéria-prima não garantem). Residências com foco destes insetos devem estar livres deles antes da montagem do produto.



3. UTILIZAÇÃO

- 3.1. Não utilize objetos pontiagudos ou cortantes sobre as superfícies, pois o revestimento pode ser riscado e danificado.
- 3.2. Evite o contato com objetos quentes (panelas, ferro de passar, etc.) diretamente sobre as superfícies dos móveis. Apesar de sua resistência ao calor, alguns materiais de acabamento podem formar bolhas ou manchas quando em contato com temperaturas muito altas.
- 3.3. As áreas ao redor da pia, do forno e dos rodapés são mais suscetíveis à ação da umidade e merecem atenção especial. Deve-se secar de imediato qualquer líquido derramado sobre os móveis.
- 3.4. Utilizar o móvel para a função a que se destina. Não utilizar excesso de peso com livros, objetos, louças, etc., em prateleiras internas acima de 800 mm e tampos suspensos, pois causam empenamento e comprometem a estrutura do produto.
- 3.5. Em tampos suspensos, fixados diretamente na parede, o peso máximo recomendado é de 10 kg e deve ser distribuído evitando a concentração em um único ponto, principalmente nos comprimentos superiores a 1200 mm. O peso em referência somente poderá ser considerado se houver resistência na parede. Utilizar buchas adequadas para cada tipo de parede: tijolo, bloco, gesso, etc.

- 3.6. Não deixar recipientes de sal abertos, pois o sal mancha e oxida as dobradiças e componentes metálicos/aramados.
- 3.7. Nas gavetas internas e externas, o peso máximo por par de corredeira metálica de roldana em movimento é de 25 kg e a telescópica é de 35 kg. Apesar das dobradiças e corredeiras serem robustas, jamais apoie o corpo sobre as portas ou gavetas abertas, pois poderá ocasionar a desregulagem ou deslocamento dos mesmos.
- 3.8. Se forem instaladas lâmpadas, recomenda-se que sejam LED ou luz fria. Lâmpadas dicroicas, que geram calor, podem danificar ou até queimar o móvel ou utilitários.
- 3.9. Não estender toalhas úmidas ou molhadas sobre as portas dos móveis, pois ao longo do tempo a umidade poderá causar danos permanentes.
- 3.10. Tábua de passar deslizante/dobrável, após o uso, deverá ser mantida aberta até secagem do forro térmico.
- 3.11. Evitar o acúmulo de pó e gordura sobre as dobradiças, corredeiras e aramados, pois prejudica o funcionamento dos mesmos.





4. REMOÇÃO DO PRODUTO

- 4.1. Não arrastar o produto, pois na instalação são realizadas regulagens e nivelção dos produtos, compensando eventuais desníveis do piso. Uma leve inclinação desregula as portas e compromete a estrutura do produto, podendo gerar empenamento dos componentes.
- 4.2. Arrastar os produtos em pisos de carpete danifica os componentes do produto que estão em contato com o chão.
- 4.3. É aconselhável que a remoção e reinstalação sejam realizadas por profissionais credenciados pela loja ou por técnicos autorizados pela mesma. Nossas equipes de instalação podem desmontar e remontar os móveis no novo local, mediante a contratação do serviço e prévia aprovação do orçamento.



5. DANOS IRREPARÁVEIS

- 5.1. Não permitir que crianças subam nas gavetas, tampos e nem se pendurem nas portas do móvel, pois esses atos ocasionam danos irreparáveis ao móvel.



6. LIMPEZA

6.1. ARMÁRIOS, PORTAS E TAMPOS

Revestimento em BP, lâmina de madeira natural e pinturas, limpar com pano, preferencialmente branco, umedecido em água, secando em seguida no sentido dos veios. Nunca utilizar produtos químicos ou abrasivos (saponáceos, esponjas duras ou ásperas) ou à base de cera, silicone, amônia, hipoclorito, solvente, etc. Aconselhável limpar regularmente os móveis, pois a poeira acumulada na superfície, bordas e encaixes, deixa o móvel com aspecto fosco, dificultando a remoção.

6.2. ACESSÓRIOS ARAMADOS E CROMADOS

Limpar com flanela umedecida em água morna e sabão neutro. Secar e lustrar em seguida com pano macio. Nunca utilizar abrasivos. Não é aconselhável utilizar acessórios cromados em ambientes úmidos, pois estão sujeitos à oxidação. Nas regiões de maresia a limpeza deve ser feita semanalmente. Para maior durabilidade, aplicar cera automotiva incolor.

6.3. ACESSÓRIOS DE INOX

Limpar com flanela umedecida em água morna e sabão neutro ou com produtos específicos indicados para limpeza e conservação do inox.



6.4. CORREDIÇAS E DOBRADIÇAS

Pano limpo com água e sabão neutro, secando posteriormente. Deve ser tomado cuidado pois, gordura, fiapos de panos e serragem comprometem o bom funcionamento das corrediças, principalmente as telescópicas. Não utilizar óleo de nenhuma espécie sobre as dobradiças e corrediças. Não deixar sal em recipiente aberto, pois propicia a oxidação das mesmas.

6.5. PUXADORES/PERFIS DE ALUMÍNIO

Utilizar somente água morna e sabão neutro, secando totalmente em seguida. Outros produtos de limpeza mancham os acabamentos ou oxidam. Nunca utilizar esponjas ou detergentes de cozinha, thinner ou qualquer tipo de solvente.

6.6. ESPELHOS/VIDROS PINTADOS

Utilizar água morna e pano macio. Não deixar as bordas úmidas após conclusão da limpeza. Secar em um único sentido. Se necessário, passar papel absorvente para retirar os resíduos do pano.

7. ALTERAÇÃO E VARIACÃO DE CORES

7.1. Os produtos, principalmente em pintura, podem alterar a cor com o decorrer do tempo em função da luz. Uma complementação no mesmo acabamento não terá a mesma aparência do móvel já em uso.

7.2. No caso de assistência técnica, onde exista reposição parcial do produto, também poderá ocorrer as mesmas diferenças conforme item 7.1.

8. MANUTENÇÃO

8.1. Observar constantemente o alinhamento superior das portas, pois estas podem desregular naturalmente com o uso e ocasionar empenamento.

9. ASSISTÊNCIA TÉCNICA

9.1. Mesmo nos casos não cobertos pela garantia, as revendas Berlim podem prestar assistência. Nossos técnicos especializados podem agendar uma visita para avaliar a extensão dos danos e indicar a correção, mediante prévio orçamento.

9.2. Somente após a aprovação do orçamento, os técnicos realizarão a assistência nos moldes solicitados e necessários.



COMPROMISSO BERLIM

A Berlim Ambientes é criteriosa e exigente na escolha dos parceiros e fornecedores das suas diversas matérias-primas e tecnologias empregadas, tudo pensado para oferecer o melhor resultado.

A Berlim Ambientes concilia produtos de qualidade e design, sem esquecer seu compromisso de respeito ao meio ambiente. Por isso, toda a madeira empregada no processo de elaboração de seus móveis procede de reservas manejadas e certificadas.



BERLIM

AMBIENTES

Rua Athanásio Rosa, 1501
Guaramirim/SC
CNPJ 02.985.238/0001-49

berlimambientes.com.br
47 2107.0800
contato@berlimambientes.com.br

